



PINTURAS COLAMINA

FICHA TÉCNICA

ET-PG-06-00-02

FECHA: ABRIL 09

REVISIÓN: 02



Ctra. Artica, s/n
Polígono San Cristóbal
31013 Artica (Navarra)
Tfno.: 948 12 01 75
948 12 14 11
Fax: 948 14 75 38
colamina@pinturascolamina.com
www.pinturascolamina.com



BARNIZ YATES AQ (v01)

DESCRIPCION:

Barniz acrílico base agua para madera potenciado con filtros U.V. de alta protección. Puede ser utilizado tanto en su presentación original en formato incoloro o bien pigmentado como producto único para proteger la madera tanto al interior como al exterior.

Producto de elevada flexibilidad, muy buena resistencia al agua, permeabilidad al vapor de agua (Según norma UNE EN 927-5:2006) y ausencia de amarilleo (Según norma UNE 48-071-82). Así mismo el producto tiene efecto protector frente a hongos (Según norma UNE EN 335-2:2007).

Se recomienda el uso de este producto para la protección y acabado decorativo en carpintería y mobiliario de madera tanto de exterior como de interior.

CARACTERISTICAS:

Densidad: 1,01 Kg/Lt, $\pm 0,1$.

Viscosidad: 60 K.U., ± 5 .

Sólidos: 38% en volumen aprox.

Colores: Incoloro y carta de colores de nuestra línea de madera. Otros colores, consultar.

APLICACION:

Preparación de la superficie: Estará seca y sin polvo, grasa u otros contaminantes que perjudiquen la adherencia.

En superficies con barniz viejo y deteriorado, eliminar previamente el barniz en mal estado y desprendido y

proceder como en las superficies sin barnizar.

Aplicación: A brocha, rodillo y pistola aerográfica, previo ajuste de la viscosidad agua.

Dilución: A brocha o rodillo, aplicar en forma de suministro o diluido hasta con un 5-15% de **AGUA**.

En caso de aplicación a pistola, rebajar entre un 5-10%, se recomienda peinar el producto una vez aplicado a pistola.

Condiciones: T > 10°C, H.R. < 80%

Secado, 20°C: Al tacto, 2 Horas (en función del tiempo atmosférico.

Para repintar, 8-10 horas.

PROPIEDADES:

Rendimiento teórico: Entre 10-15 m²/litro y mano, según aplicación y tipo de madera.

Brillo: Satinado.

Adherencia: Muy Buena sobre superficies correctamente preparadas.

Repintado: Con el mismo **BARNIZ YATES AQ**.